

Сайт 1-stenovoi.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 13:27

Оценка: 45 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Купить кирпич облицовочный в Ставрополе от компании "1-Стеновой" Длина : 64 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.												
	Description (описание)	Первый Стеновой Ставрополь предлагает купить более 650 видов облицовочного кирпича любых цветов и форматов. Кирпич ручной формовки, клинкерный, керамический Длина : 156 Отлично: мета-описание (description) содержит от 70 до 160 символов.												
	Ключевые слова	купить кирпич ручной формовки, клинкерный, керамический. Ключевые слова на сайте обнаружены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	0	0	0	0	0									
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 101. 1 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.												
	Доля текста/HTML	Пропорция : 36% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.												

SEO-контент

	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 123, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0.81% Внутренние ссылки 99.19%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
"Соглашения на обработку персональных данных"	внутренняя	dofollow
Logo	внутренняя	dofollow
Обратный звонок	внутренняя	dofollow
Кирпич Лицевой	внутренняя	dofollow
Кирпич Керамический	внутренняя	dofollow
Кирпич Клинкерный	внутренняя	dofollow
Кирпич Ручной формовки	внутренняя	dofollow
Кирпич Гиперпрессованный	внутренняя	dofollow
Стеновые материалы	внутренняя	dofollow
Клинкерная плитка	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Сухие строительные смеси	внутренняя	dofollow
Термопанели	внутренняя	dofollow
Ландшафтные материалы	внутренняя	dofollow
Системы TUBAG Quick-mix для укладки тротуарного и природного камня	внутренняя	dofollow
Ступени и напольная плитка	внутренняя	dofollow
Брусчатка ВЫБОР С	внутренняя	dofollow
Брусчатка BRAER	внутренняя	dofollow
Брусчатка клинкерная	внутренняя	dofollow
Заборные элементы	внутренняя	dofollow
Кирпич камни блоки стеновые	внутренняя	dofollow
Блоки стеновые Керамические	внутренняя	dofollow
Блоки стеновые Газобетонные	внутренняя	dofollow
Кирпич рядовой	внутренняя	dofollow
Кирпич огнеупорный	внутренняя	dofollow
Материалы для монтажа	внутренняя	dofollow
Растворы для кладки и клея	внутренняя	dofollow
Многослойная теплоизоляционные системы LOBATHERM и KombiTherm с керамической облицовкой	внутренняя	dofollow
Расшивки швов	внутренняя	dofollow
Цветные кладочные растворы	внутренняя	dofollow
Клея	внутренняя	dofollow
Акции на стеновые материалы	внутренняя	dofollow
Стеновые материалы	внутренняя	dofollow
Кирпич лицевой	внутренняя	dofollow
Теплая керамика	внутренняя	dofollow
Ландшафтные материалы	внутренняя	dofollow
Тротуарный клинкер	внутренняя	dofollow
Каталоги, буклеты, инструкции	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Видеоматериалы	внутренняя	dofollow
ГОСТы, СНИПы, сертификаты	внутренняя	dofollow
Подробнее	внутренняя	dofollow
Смотреть все товары	внутренняя	dofollow
Баварская кладка LIMITED ("Терра") Евро 0,7НФ Braer	внутренняя	dofollow
K300NF90 Lava liso (520шт/п)	внутренняя	dofollow
1 НФ Белый ОСМиБТ(480шт./п.) E1	внутренняя	dofollow
Красный гладкий 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
"Баварская кладка" гладкий, одинарный (480/448шт.)	внутренняя	dofollow
Баварская кладка LIMITED ("Риф") Евро 0,7НФ Braer	внутренняя	dofollow
K250RF90 Sabioso liso (560шт/п)	внутренняя	dofollow
K500NF90 Geo liso (520шт/п)	внутренняя	dofollow
"Золотистый" 1 НФ (264шт./п.)	внутренняя	dofollow
K535NF90 Terra mana (520шт/п)	внутренняя	dofollow
K254NF90 Sabioso viva liso (520шт/п)	внутренняя	dofollow
K696WDF Crema duna (468шт/п)	внутренняя	dofollow
vascu argo marengo R775NF14	внутренняя	dofollow
Баварская кладка гладкий 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
Баварская кладка "Мокко" 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
Красный гладкий 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
Коричневый "Риф" 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
1 НФ Корица (п. Тербуны) (264шт./п.)	внутренняя	dofollow
"Янтарный камень" Старый город 1 НФ	внутренняя	dofollow
"Янтарный камень" 1 НФ	внутренняя	dofollow
"Баварская кладка" кора дуба, одинарный (480шт.)	внутренняя	dofollow
"Баварская кладка" гладкий 0,7 НФ (600шт./п.)	внутренняя	dofollow
"Баварская кладка" гладкий полуторный	внутренняя	dofollow
Баварская кладка ("Терра") 1НФ Braer	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

1 НФ Золотистый (п. Тербуны) (264шт./п.)	внутренняя	dofollow
Киевская русь 1 НФ	внутренняя	dofollow
Брусчатка клинкерная P415KF gala solea, красно-пестро-желтый, с оттенками (200x100x45) Feldhaus(630шт/уп)	внутренняя	dofollow
Бут №2 с угл.элементом	внутренняя	dofollow
Мистраль №11	внутренняя	dofollow
Мальта 1+2+3 с угл.элементом	внутренняя	dofollow
Мистраль №1	внутренняя	dofollow
Глосса 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
Feldhaus Клинкерный кирпич K688 WDF (215*102*65мм) 57 шт/м2 (468 шт/палетта)	внутренняя	dofollow
Nr. 7 Westfalisch-bunt	внутренняя	dofollow
Nr. 28 Netterden	внутренняя	dofollow
Nr. 35 Holstein Barock	внутренняя	dofollow
Nr. 37 Chesham Red Multi (Sylt)	внутренняя	dofollow
728 Ступень-флорентинер, Core (340x294x12)	внутренняя	dofollow
620 Ступень прямоугольная рядовая Loftstufe, Sass (294x340x35x11)	внутренняя	dofollow
Бордо гладкий 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
"Темно-коричневый" Риф, одинарный (480шт.)	внутренняя	dofollow
Светло-коричневый гладкий 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
"Темно-коричневый" гладкий одинарный (480шт.)	внутренняя	dofollow
"МИЛАН" темный Т/П	внутренняя	dofollow
"Графит" Старый город 1 НФ (264шт./п.)	внутренняя	dofollow
Светло-коричневый ("Риф") 1НФ Braer	внутренняя	dofollow
"Баварская кладка" кора дуба 0,7 НФ (600шт./п.)	внутренняя	dofollow
Коричневый гладкий 0,7НФ Braer	внутренняя	dofollow
"Темно-коричневый" Риф 0,7 НФ (480шт./п.)	внутренняя	dofollow
Брусчатка клинкерная P403KF gala flamea, красный пестрый (200*100*45) Feldhaus (630 шт/уп.)	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Долгожданное открытие!!!	внутренняя	dofollow
С друзьями легче и ДОМ построить	внутренняя	dofollow
Читать все новости	внутренняя	dofollow
Все акции	внутренняя	dofollow
Смотреть всю галерею	внутренняя	dofollow
БАВАРСКАЯ КЛАДКА LIMITED (&quot;ТЕРРА&quot;) 1 НФ	внутренняя	dofollow
Кирпич &quot;Рим&quot;:	внутренняя	dofollow
БАВАРСКАЯ КЛАДКА LIMITED (&quot;РИФ&quot;) BRAER	внутренняя	dofollow
Кирпич облицовочный	внутренняя	dofollow
Кирпич лицевой Пятый Элемент &quot;ФЛЕШ&quot;:	внутренняя	dofollow
Кирпич лицевой керамический Флеш, Рустик	внутренняя	dofollow
Кирпич &quot;Калахари&quot;:, в сочетании с кирпичом &quot;Рочестер&quot;:	внутренняя	dofollow
Тротуарная плитка Penter Klinker, Balkum	внутренняя	dofollow
Кирпич керамический одинарный Евротон	внутренняя	dofollow
Кирпич ручной формовки &quot;МИЛАН&quot;:	внутренняя	dofollow
Кирпич Липецкий рельефный	внутренняя	dofollow
Лидс Тонштайн	внутренняя	dofollow
Кирпич облицовочный Липецкий Золотистый	внутренняя	dofollow
Кирпич керамический Евротон Желтый	внутренняя	dofollow
Кирпич облицовочный &quot;под старину&quot;:	внутренняя	dofollow
Кирпич ручной формовки	внутренняя	dofollow
Тротуарная плитка Penter Blue	внутренняя	dofollow
Кирпич ручной формовки	внутренняя	dofollow
Кирпич ручной формовки	внутренняя	dofollow
КАЛИФОРНИЯ WDF(ПОЛОВИНКА) (1024 ШТ.)	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Оплата	внутренняя	dofollow
Доставка	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Производители	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
-	внешняя	dofollow
Связаться с нами	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	сообщение товар что представьтесь ознакомлены почта согласны подтверждаете электронная ваше
--	----------------------	---

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заголовков)	Ключевы е слова	Descripti on (описание)	Заголовк и H1-H6
товар	100	×	×	×	×
представьтесь	51	×	×	×	×
электронная	51	×	×	×	×
почта	51	×	×	×	×
ваше	51	×	×	×	×
сообщение	51	×	×	×	×
подтверждаете	51	×	×	×	×
что	51	×	×	×	×
ознакомлены	51	×	×	×	×
согласны	51	×	×	×	×

Удобство использования

	URL	Домен : 1-stenovoi.ru Длина : 13
--	-----	-------------------------------------

Удобство использования

	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Язык страницы не задан.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 148 Предупреждения : 8
	Защита e-mail	E-mail-адреса в открытом виде не найдены — это безопаснее.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Обнаружены вложенные таблицы. Старайтесь избегать такой структуры.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки
		 Ter meta viewport
		 Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://1-stenovoi.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://1-stenovoi.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).