

Сайт 100stroi.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 11:37

Оценка: 42 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Главная страница — Строительные материалы - 100stroi.ru Длина : 55 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.																			
	Description (описание)	Длина : 0 Критично: тег meta description не найден.																			
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.																			
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>url</td><td>https://www.100stroi.ru/</td></tr><tr><td>title</td><td>Главная страница — Строительные материалы - 100stroi.ru</td></tr><tr><td>image</td><td>https://www.100stroi.ru/userfiles/logo/logo.webp</td></tr><tr><td>site_name</td><td>Строительные материалы - 100stroi.ru</td></tr><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr></table>						Свойство	Содержимое	type	website	url	https://www.100stroi.ru/	title	Главная страница — Строительные материалы - 100stroi.ru	image	https://www.100stroi.ru/userfiles/logo/logo.webp	site_name	Строительные материалы - 100stroi.ru	locale	ru_RU
Свойство	Содержимое																				
type	website																				
url	https://www.100stroi.ru/																				
title	Главная страница — Строительные материалы - 100stroi.ru																				
image	https://www.100stroi.ru/userfiles/logo/logo.webp																				
site_name	Строительные материалы - 100stroi.ru																				
locale	ru_RU																				
	Заголовки H1–H6	H1 9	H2 0	H3 0	H4 0	H5 0	H6 0														

SEO-контент

	Изображения	На странице обнаружено изображений: 53. 22 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 8% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 57, из них на файлы — 1.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 8.77% Внутренние ссылки 91.23%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
инструменты	внутренняя	dofollow
сухие смеси	внутренняя	dofollow
штукатурки	внутренняя	dofollow
двери	внутренняя	dofollow
герметики	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

крепеж	внутренняя	dofollow
гипсокартон	внутренняя	dofollow
гидроизоляция	внутренняя	dofollow
профиля	внутренняя	dofollow
маяки	внутренняя	dofollow
Все категории	внутренняя	dofollow
Штукатурка гипсовая серая 30 кг, Старатели	внутренняя	dofollow
В корзину	внутренняя	dofollow
Штукатурка гипсовая Эталон ClimLife 30кг	внутренняя	dofollow
Гипсовая штукатурка Русеан Termoplast (белый) 30 кг.	внутренняя	dofollow
Штукатурная смесь на гипсовой основе Plaster Русеан 30 кг.	внутренняя	dofollow
Возведение стен (пеноблок)	внутренняя	dofollow
Возведение стен (ПГП)	внутренняя	dofollow
Прокладка кабелей	внутренняя	dofollow
Выравнивание стен и потолков	внутренняя	dofollow
Стяжка пола	внутренняя	dofollow
Закладка тепло- и звукоизоляции	внутренняя	dofollow
Финишное выравнивание пола	внутренняя	dofollow
Шпаклевание и ошкуривание стен	внутренняя	dofollow
Монтаж откосов и подоконников	внутренняя	dofollow
Генеральная уборка	внутренняя	dofollow
Возведения стен (гипсокартон)	внутренняя	dofollow
Таз круглый 40 л, строительный	внутренняя	dofollow
обработку персональных данных	внутренняя	dofollow
Старатели	внутренняя	dofollow
Пескобетон М-300 Русеан 40кг	внутренняя	dofollow
Русеан	внутренняя	dofollow
Всего отзывов - 4	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Гипсокартонный лист обычный (ГКЛ) Knauf 2500x1200x9,5 мм, Кнауф	внутренняя	dofollow
Knauf	внутренняя	dofollow
Всего отзывов - 2	внутренняя	dofollow
Шпатель фасадный ПРОФИ "ИНТЕК" 100 мм из нержавеющей стали с пластиковой ручкой	внутренняя	dofollow
Кнауф Гипсоволокно суперлист ГВЛВ 2500x1200x12,5мм ФК	внутренняя	dofollow
Пескобетон м300 Люикс (Luix) Русеан 40кг ГОСТ	внутренняя	dofollow
Luix	внутренняя	dofollow
Смесь сухая универсальная Титан М-150 40кг	внутренняя	dofollow
Титан	внутренняя	dofollow
Окно 1200x1200 мм, поворотно-откидное, правое, металлопластиковое	внутренняя	dofollow
Окно 1160x1000 мм, поворотно-откидное, правое, металлопластиковое	внутренняя	dofollow
Окно 1160x720 мм, поворотно-откидное, правое, металлопластиковое	внутренняя	dofollow
Окно 570x500 мм, поворотно-откидное, правое, металлопластиковое	внутренняя	dofollow
Гидроизоляция латексная Кнауф Флэхендихт 5 кг	внутренняя	dofollow
Всего отзывов - 3	внутренняя	dofollow
Валик полиакрил 48 x 250 мм ворс 12 мм, бюгель 8 мм, сменный "MATRIX"	внутренняя	dofollow
Matrix	внутренняя	dofollow
Правило с уровнем 2,5 м 100мм	внутренняя	dofollow
info@100stroj.ru	внутренняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
Сделано в студии 4eo.ru	внешняя	dofollow

Поисковые запросы



Облако ключевых фраз

перейти фио руб корзину клик купить
товар добавлен вес успешно

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовки)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
корзину	56	✗	✗	✗	✗
руб	20	✗	✗	✗	✗
вес	16	✗	✗	✗	✗
товар	16	✗	✗	✗	✗
успешно	16	✗	✗	✗	✗
добавлен	16	✗	✗	✗	✗
перейти	16	✗	✗	✗	✗
купить	16	✗	✗	✗	✗
клик	16	✗	✗	✗	✗
фио	16	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : 100stroi.ru Длина : 11
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Язык страницы не задан.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Удобство использования



Документ



Doctype

HTML 5



Кодировка

Кодировка указана корректно: UTF-8.



Проверка W3C

Ошибки : 6
Предупреждения : 0



Защита e-mail

В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.



Устаревший HTML

Устаревшие HTML-теги не используются.



Рекомендации по скорости



Вложенных таблиц нет — разметка чище.



Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.



Число CSS-файлов выглядит разумным.



Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.



Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация под мобильные



Apple Touch-иконки



Тег meta viewport



Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://www.100stroi.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://100stroi.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).