

Сайт en-detal.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 14:35

Оценка: 61 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Детали трубопроводов от производителя ПТО Энергодеталь. Выгодные условия оплаты и отгрузки					
		Длина : 90					
		Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).					
	Description (описание)	Производство деталей трубопроводов - гнутых отводов, крутоизогнутых отводов, сварных отводов, колен гнутых, штампованных отводов, шампосварных отводов, точеных тройников, штуцеров, бобышек, пробок, угольников и тд					
		Длина : 213					
		Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).					
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.					
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.					
	Заголовки H1–H6	H1 1	H2 4	H3 6	H4 51	H5 0	H6 0
		• [H1] Детали трубопроводов от производителя ПТО Энергодеталь. Выгодные условия оплаты и отгрузки • [H2] Фото производства, офиса и склада • [H2] Мы производим • [H2] О компании • [H2] Как связаться • [H3] Реальное производство, не посредники • [H3] Гибкие условия оплаты, отсрочка платежа • [H3] Быстрый расчет заявки день в день • [H3] Возможна оплата по факту отгрузки • [H3] Изготовление от 5 дней, быстрый срок поставки • [H3] Все детали сертифицированны • [H4] Отводы гнутые					

SEO-контент

- [H4] Отводы ТУ 51-515-91
- [H4] Отводы ТУ 26-18-32-89
- [H4] Отводы ТУ 1469-515-25784132-2009
- [H4] Отводы ТУ 1469-488-25784132-2007
- [H4] Отводы ТУ 1469-002-05777029-2006
- [H4] Отводы СТО ЦКТИ 321.05-2009
- [H4] Отводы СТО ЦКТИ 321.05
- [H4] Отводы СТО ЦКТИ 321.02-2009
- [H4] Отводы СТО ЦКТИ 321.01-2009
- [H4] Отводы СТО 79814898 113-2009
- [H4] Отводы ОСТ 36-42-81
- [H4] Отводы ОСТ 34.10.750
- [H4] Отводы ОСТ 34-42-661-84
- [H4] Отводы ОСТ 34-10-420-90
- [H4] Отводы ОСТ 24.125.05-89
- [H4] Отводы ОСТ 24.125.04-89
- [H4] Отводы ОСТ 24.125.03-89
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.25-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.24-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.23-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.22-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.21-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.20-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.19-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.18-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.17-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.16-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.16
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.15-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.15
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.14-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.14
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.13-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.13
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.12-82
- [H4] Отводы ОСТ 108.321.11-82
- [H4] Отводы МН 3576-62
- [H4] Отводы МН 3575-62
- [H4] Отводы ГОСТ 24950-81
- [H4] Отводы ГОСТ 22793-83
- [H4] Отводы ГОСТ 22793
- [H4] Отводы ГОСТ 22790-89
- [H4] Отводы гнутые ТУ 51-515-91
- [H4] Отводы гнутые МН 3568-62
- [H4] Отводы 15ГС
- [H4] Отводы 12х1мф
- [H4] Колена СТО 95 115-2013
- [H4] Колена СТО 79814898 750-2014
- [H4] Колена СТО 79814898 113-2009
- [H4] Колена ОСТ 34 10.750-97



Изображения

На странице обнаружено изображений: 19.

18 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.

SEO-контент

	Доля текста/HTML	Пропорция : 42% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 0, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 0%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
-------	-----	-------------

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	отводов трубопроводов ОСТ сто ОТВОДЫ пто koen-detalru гост цкти колена
--	----------------------	---

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки и H1-H6
----------------	------------	--------------------	----------------	------------------------	-------------------

Повторяемость ключевых слов

				ние)	
отводы	47	✗	✗	✗	✓
ост	27	✗	✗	✗	✓
сто	8	✗	✗	✗	✓
отводов	5	✗	✗	✓	✗
koen-detalru	4	✗	✗	✗	✗
цкти	4	✗	✗	✗	✓
гост	4	✗	✗	✗	✓
колена	4	✗	✗	✗	✓
трубопроводов	3	✓	✗	✓	✓
пто	3	✓	✗	✗	✓

Удобство использования

	URL	Домен : en-detal.ru Длина : 11
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.

Документ

	Проверка W3C	Ошибки : 4 Предупреждения : 1
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Число CSS-файлов выглядит разумным.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки  Тег meta viewport  Flash-контент
---	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	Отсутствует XML-карта не обнаружена — это затрудняет обход. Карта сообщает роботам время обновления, приоритет и список URL, ускоряя сканирование.
	Robots.txt	http://en-detal.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).

Оптимизация